

## சி

சிற்றிலை, நெய்ச் சிட்டி, round leaved jaunagrewia orbiculata; 2. சிறிய இலை, small leaf; 3. விடத்திலா, Ashy babul, Acacia cinerea, alias conyza cinerea; 4. குன்றி, Abrus precatorious; 5. கடுக்காய் மரம், Galnut tree; Terminalia chebula, 6. நிலவாகை, medicinal senna, Cassia angustifolia or Cassia senna; 7. காட்டுச் சீரகம், vernonia anthelmintica; 8. கொழுந்து, tender leaves.

சிற்றிலைக் கள்ளி, சிறிய இலைக்கள்ளி, small leaf spurge, Euphorbia nercifolia.

சிற்றிலைக் கிரியம், நீர்ப் பாசம், duck weed plant.

சிற்றிலைக் கொடி, மயிர் மாணிக்கம், Common balah sida rhombifolia.

சிற்றிலைக் சீரகம், காட்டுச் சீரகம், wild cumin vernonia anthelmintica.

சிற்றிலைத் தேவி, see பொற்றலை.

சிற்றிலைத் தளை, விடத்தளை, see சிற்றிலை.

சிற்றிலை நாம்பு, இலை காம்பு, Pedicle.

சிற்றிலை நங்கை; சிறியா ணங்கை, which see.

சிற்றிலைப் பருவம், இலம் பருவம், juvenile period.

சிற்றிலைப் பாதம், செருப்படை, சிறு செருப்படி, which see.

சிற்றிலைப் பாலாடை, சிற்றிலைப் பாலாவி, see சித்திரப் பாலாடை.

சிற்றிலைப் பிலவு, see அர்க்கியாசகம்.

சிற்றிலைப் புல், கொச்சிலிச்சி, மலையாளத்து ஓர் சிறந்த

## சிற்றிலைப்பு

2

மூலிகை, medicinal grass-reputed drug of Malabar — *Pterospermum ruleginosum*.

சிற்றிலைப்பு, முருங்கை, drumstick tree. *Hyperanthera Moringa* alias *Moringa oleifera* or *M.pterygosperma*.

சிற்றிலைப் பூடு, iron weed- *Serratula anthelmintica*.

சிற்றிலைப் போம், சிற்றிலைப் பிலை, which see.

சிற்றிறால், பூச்சி இறால், common Shrimp. *Crangou vulgaris*, see கூனியிறால்.

சிற்றிலை மடக்கு, நெய்க் கொட்டை, butterfly soap nut — *Harpulia cupanoides*.

சிற்றிலை மடக்கு, சிற்றிலை மடக்கு, which see.

சிற்றிலை வாகை, கருவாகை, black sirisa — *Albizia odoratissima*.

சிற்றிலைப்பு, சிறிது இளைப்பு, slight emaciation.

சிற்றினப் போகி, சுக போகத்தையே நாடப் பட்டவன், one who indulges in sensual enjoyments and pleasures — Epicure.

சிற்றினப்பம், கலவியின்பம், sexual bliss carnal pleasure; 2. உலக சம்பந்தமான இன்பம், material enjoyments; 3. சிறுகட்டுக் கொடி, which see.

சிற்றினப் நூல், மதன நூல், அதாவது கொக்கோக நூல், sexual science.

சிற்றிச்சங் குருத்து, இதன் வெள்ளைக் குருத்து பெண்களுக்குக் கட்டுப் பட்டுள்ள குதகச் சிக்கலைப் போக்கும். வயிற்றில் கட்டுப்பட்ட இரத்தவாத குன்மம் போம். Cures Ammonorrhoea — tender shoot of phoenix farinifera — small date.

சிற்றிச்சை, சிறிய ஈஞ்சு. இதுவே ஈச்சமரம். இது சிறிய செடி, 2, 3 அடி உயரம், இலைகள் நீளம், ஒடுக்கம், முனை கூறுள்ளது. கிளைகள் பரவக் கூடியது. இதன் பழம் தின்பதற்கு உதவும். ஆனாலும் சிறந்த உணவுல்ல, small black dates, *Phoenix farinifera*. It is opposed to large date *Phoenix acaulis*.

சிற்றிஞ்சு, see சிற்றிச்சை.

சிற்றீந்து, சிற்றீஞ்சு, இதனால் தெபேதி, உழலை விரணம் போம், புத்திக் குறை உண்டாகும். dysentery and ulcer will be cured. There will be decrease of intelligence.

சிற்றுடுப்பை, *Eriolaena stocksu*.

சிற்றுடை, வேலன் மூள், thorn of babul tree — *Acacia arabica*.

சிற்றுணவு, பலகாரங் கொள்ளல், a slight repast taken after breakfast luncheon.

சிற்றுணா, see சிற்றுணடி.

சிற்றுணடி, இலேசான உணவு, slight repast light refreshment; 2. பலகாரம், sweets and savouries; 3. பிட்டு, steamed cake; 4. அப்பவர்க்கம், rice cake; 5. பொங்கல், a preparation made of raw rice and green-dholl with pepper, cumin, cashew nut, ginger, ghee etc.

சிற்றுதடு, உள்ளுதடு, இது யோனியின் இரு பக்கங்களிலு மூள்ளது, The internal lips of the female genital organ-Labriem minora *Nymphae*.

சிற்றுமரி, சிறிய உமரிப்பூடு, small coral plant *Salsola sativa*. *Salicornia herbacia*. Its ash is used in medicine.

சிற்று மல்லிகை, see சிறு மல்லி.

சிற்றுயிரிலக்ஞன், பூச்சி, புழுக்களின் அமைப்பு, வழக்க பழக்கங்கள் முதலியவற்றைக்

## சிற்றுயிரிலக்ஞம்

4

கூறும் நூலில் தேர்ச்சி  
அடைந்தவன். One who is skilled  
in that part of Zoology which  
treats of the structure habits of  
insects — Entomologist.

சிற்றுயிரிலக்ஞம், பூச்சி,  
புழுக்களின் அமைப்பு, வழக்க  
பழக்கங்களைப் பற்றிக் கூறும்  
நூல், that branch of Science  
dealing in the structure habits  
etc. of insects - Entomology.

சிற்றுயிர், அற்ப பிராணி, animal  
cules insects etc.

சிற்றுரகம், see சிறு கடுகு.

சிற்றுரு விளக்கி, பூதக் கண்ணாடி,  
microscope.

சிற்றுழா, see குட்டிவிளா, it is  
opposed to பேருழா, இதனால்  
இரத்த மூலம் சீழ் மூலம்,  
வெட்டை முதலியவை போம்,  
it cures piles gleet etc.

சிற்றுள்ளான், சிறிய உள்ளான்  
குருவி, small species of snipes.

சிற்றெவி, சண்டெவி, mouse.

சிற்றெழுத்தாணி பூடு, சிறிய  
எழுத்தாணிப் பூண்டு, small  
variety of style plant — perianthes  
sarmentosis, see எழுத்தாணிப்  
பூடு.

சிற்றெள், எள்ளில் சிறிய இனம்,  
small sesamum; see எள்.

சிற்றெறும்பு, சிகப்பு சிறிய  
எறும்பு, small ant Formica  
timida. It lives on vegetable  
secretions. It has nest under  
ground.

சிற்றெறுவும்பு, சிறிய எலும்பு, small  
bone- Ossicle.

சிற்றுண், see சிற்றுண்டி.

சிற்றேண்டத் தெண்ணெய்,  
சிற்றாமணக் கெண்ணெய், oil  
expressed from small seeds of  
castor plant, as opposed to castor  
plant baring large seeds,  
பேராமணக்கு.

சிற்றேண்டம், see சிற்றாமணக்கு.

சிற்றேரிகம், see இலைப்பாசி.

சிற்றேலம், சிறிய ஏலக்காய், small  
cardamum Encteria, cardumomum.

உமிழ் நிருறல், வயிற்றுக்  
கொதிப்பு, தலைவலி, சுரம்  
போம், it cures headache, fever,  
excess salivation etc. 2. see  
காட்டேலம்.

சிற்றொடுவை, ஒடுவை மரம், a  
kind of rafle tree — Glaianthus  
Collinus.

சினக்கடம், வெண்கடுகு, white  
mustard.

சினக் கூவை, கூகை மஞ்சள்,  
violent arrow root — Costus  
speciosus.

சினக்கு வாதம், தானே கடித்துக்  
கொள்ளும் ஒரு குதிரை நோய்,  
a disease of the horse which  
bites itself.

சினந்தான், யகாரம், the mystic  
letter 'Ya'.

சினக் கெளிறு, ஓர் கெளிற்று மீன்,  
fiddler macrones.

சினந் திட்ட விந்து, குதம்,  
mercury.

சினப்பு, see சினைப்பு, 2. குரு,  
eruptions; 3. வேர்க்குரு, prickly  
heat; 4. பரு, pimple, 5. சிலந்தி,  
blotch; 6. கோபம், anger; 7. புண்  
வீக்கம், swelling of sore due  
to inflammation.

சினப்புக் கிள்ளல், வேர்க்குரு, பரு  
முதலியவைகளை நகத்தாற்  
கிள்ளல், to press out matter  
from pimples etc. with the finger  
nails. 2. புண் வீக்கம், swelling  
of a sore; 3. கொப்புளம், Boil,  
vesicle.

சினப்புக் குத்தல், see சினப்புக்  
கிள்ளல்.

சினப்புக் கொள்ளல்,  
கொப்பளித்தல், to rise as boil;  
2. விம்முதல், to distend with  
matter such as pus etc. தீழ்  
கொள்ளல், to suppurate.

சினப் புன், அழல் விரணம், inflamed ulcer or wound.

சினம், பரு, warts, 2. நெருப்பு, fire; 3. கோபம், anger 4. கோபத்தின் பின் சிறிது பொழுது நிற்பது, (2.ம்) ஆறுவது சினம், appeasement.

சினவல், see சினவதல்.

சினவதல், கோபித்தல், to get enraged.

சினா, பங்கம்பாளை, a plant which goats do not touch on account of its bitterness — Aristolochia indica — Aristolochia bracteata; 2. சாலாம்பிசின், gum of Common saul shorea robusta; 3. வட்டத் திருப்பி, Cissampelos pareira.

சினாசிகா, see சினிகா, 2. see குழ்ப்பிராய்.

சினாடி, மூக்கிரட்டை, spreading hogweed Boerhaavia repens.

சினாடிகா, see சினாடி.

சினாதாக்கு, சாதிக்காய், nutmeg - Myristica fragrans.

சினாது, மெலிவு, emaciation.

சினாவு, தகரை, ringworm plant - Cassia tora.

சினாயு, இழைநார், fibrous tissue ligaments, tendons.

சினாயுக்கிலேதம், பேசிகள், விசிகள் இவைகளிலிருந்து வடியும் அதிகப்படியான திரவம், excessive exudation from muscles, ligaments & tendons. Emmollients.

சினாயு வர்மம், பரவுகிறதாயும், இரத்தவொழுக்கில்லாமலும், வெள் விழிப்பாகத்தில் மெதுவாகப்படரும் மஞ்சள் சதை வளர்த்தி, a rough yellowish growth spreading slowly on the sclerotic layer of the eye.

சினாவட்டம், வட்டத் திருப்பி, Cissampelos parcira; 2. see ஆடு திண்ணாப்பாளை.

சினாவில், தும்பை, leucas flowers — Leucas aspera.

சினிகா, see குழ்ப்பிராய், 2. மராமரம், (liter) tree of trees — Shorea robusta.

சினித்தகாரி, தாதுக்களின் எரிச்சலைத் தணியச் செய்து, அவைகளை மெதுவாக்கித் துவஞ்சம்படிச் செய்யு மருந்து, medicines which softer, soothe or allay irritation and alleviate inflammation (swelling and pain) Emmollients.

சினித்தும், மான் செவிக் கள்ளி, spiral leafy milk hedge. Euphorbia nirulia.

சினிபம், வாகை, sirissa tree Albizzia leblek.

சினிக்கிருமல், see சினுக்கிருமல்.

சினேக காஷ்டம், நேயமரம், unidentified tree. Note - These is a tree known as Ray laurel — Actinodaphne hookeri Probably this is the tree in question.

சினேக கருமம், தைலம் பூசுதல், application of medicated oil, emulsive measures. The group of drugs which promote perspiration.

சினேக பாகவர்க்கம் முருங்கை, ஆமணக்கு, எருக்கு, வெண் சந்தனம், இலந்தை, புனர்னவம், பார்லி, எள், drumstick tree bark, castor, mudar, white sandal, zizyphus Bocharia diffusa, barley and sesamum seeds.

சினேக நஸியம், எண்ணெய்ப் பசை சேர்ந்த மூக்குத் தூள், snuff or pulverised tobacco prepared with oil or other obigenous substances as an ingredient; 2. எண்ணெய் அல்லது நெய் சேர்ந்த மருந்துப் பொடி, a medicinal powder prepared with oil or ghee as an ingredient.

சினேக பாகம், பால் அல்லது கஷாயமும், எண்ணெயும் அல்லது நெய்யும் கலந்து காய்ச்சிச் செய்யுமோர் ஆயுள்

வேத முறை. The method of boiling oil or ghee with the prescribed milk or decoction of drugs according to Ayurveda.

சினேக பலம், என்னு, gingelly seed.

சினேக பற்குணா, see நேயமரம்.

சினேகம், எண்ணெய், நாம் உட்கொள்ளும் மருந்து, உணவு அல்லது குடிநீர் இவைகளிலாவது நீர்த்தாரை யோனித் துவாரம் வழியாய்ச் செலுத்தும் வஸ்தியிலாவது காதுக்கிடும் துளி, கண்ணுக்கிடும் மருந்து, ஆகிய இவைகளோடாவது சேர்க் கூடிய நெய் எண்ணெய், கொழுப்பு வெண்ணெய் முதலிய வஸ்துக்கள், (In Ayurveda) Gleginous substances which are administered not only in medicines but also in food and drinks as well as in urethral or vaginal enemas, eardrops pungents etc. as clarified butter,

oil, lard, butter; 2. எண்ணெய் முதலியவைகளை உள்ளுக்குச் சாப்பிட்டோ அல்லது வெளிப்பிரயோகிதம் செய்தோ உடம்பிற்கு நைப்புண்டாக்கி புத்துணர்ச்சி யளித்தல், to soften the body by using oil either internally or externally and rejuvenate the body; 3. வழுவழுப்பாக்கல், to make soft.

சினேக பொட்டணம், குடான எண்ணெயிற் ரோய்த்து உடம்பில் வலியுள்ள இடங்களில் ஒத்தடங் கொடுக்கும் மருந்துகளாடங்கிய முடிச்சு. A bundle in which required drugs are tied and soaked heated oil or medicinal oil and used for fomentation.

சினேகம், சாதிக்காய், nutmeg — Myristica fragrans.

சினேக வர்மம், வெள்விழியில் சொர் சொரப்புள்ள சிறிது மஞ்சள் நிறமான சதை வளர்ந்து நாளா வட்டத்தில் பருக்கும் ஓர்

நோய், a rough yellowish growth of flesh on the white coat of the eye and slowly grows in size.

சினேக தாருகம், see சாளஞ் சோதி.

சினேகபாக வருக்கம், சிந்தில், தூகோளி, சீரகாகோளி சாம் பற்புசணி முதலியவைகளைச் சேர்ந்த வகுப்பு, இவைகள் அழற்சியைப் போக்கிச் சாந்தப் படுத்தும் குணமுண்டு, group of emollients containing moon creeper, ash pumpkin, Kakoli and kseera, kaholi ceylon cow plant instead of kakoli which is rare, asparagus or winter cherry (aswagantha) can be used.

சினேகயம், சீமையிலந்தை, Pyrus genus.

சினேகனம், கண்ணிற்குள் மருந்து, துளிவிடல், Eye drops.

சினேகனி, கண்ணிற்குற் மருந்து துளிவிடல், Eye drops.

சினேக தாரு, சாதிக்காய் மரம், nut meg Myristica fragrant.

சினேக பாகவிதி; மருந்து செய்யும் போது அவைகளுடன் சேர்க்கூடிய எண்ணெய், நெய், கொழுப்பு ஆகிய திரவப் பண்டங்கள் சேர்மானத்தைப் பற்றிய விதிகள்; அவையாவன:

1. எண்ணெய்க் கடைச் சரக்குகளின் கூட்டை விட 4 பங்கு அதிகமாய்ச் சேர்க்க வேண்டும். 2 சரக்குகள்

மிருதுவானவைகளாயின் அவை களுக்கு 4 பங்கு அதிகமாய்த் தண்ணீரை விட்டு ஒரு பங்காக சுருக்கிச் சேர்க்க வேண்டும். 3. கூட்டுச் சரக்குகள்

கடினமானதாய் இருந்தால் 8 பங்கு அதிகமாய்ச் சேர்த்து ஒரு பங்காக்க வேண்டும். 4. ஷி சரக்குகள் மிகவும்

கடினமாயிருந்தால் 16 பங்கு சேர்த்து ஒரு பங்காக்க வேண்டும். 5. கஷாயத்திற்கும் சுரசங்களுக்கும்  $\frac{1}{4}$  ஓR  $\frac{3}{4}$  ஓR

$\frac{1}{2}$  எண்ணெய்ச் சேர்க்கவும்; 6. பால், தயிர், மோர், ரசம்

முதலியவைகளை தெலங்களில் கலக்க வேண்டியிருந்தால் அவைகளுக்குச் சம எடையாய்ச் சேர்க்கவும். 7. சுரசங்களைத் தெலங்களில் கலக்கும் பொழுது அவைகள்  $\frac{1}{8}$  பங்குக்கு மேல் இருக்கப்படாது. ஆகவே மருந்து தெலம் தயாரிக்கும் பொழுது மேற்படி விதிகளை அலுசரிக்க வேண்டியதவசியம்; தெல விஷயத்தில், 1. மந்தாக்கினி கொண்டு எரிக்க வேண்டியது; 2. இளகுபதமாக இருக்க வேண்டும், 3. நெருப்பில் போட சுத்தம் இருக்கப்படாது, 4. திரண்ட பக்குவத்தைக் கண்டு அதாவது நீர்க்கிசிவு இருக்கிறதா என்று திரி கொள்ளுத்தி பார்க்கவும்; 5. ஆறியவுடன் வடி கட்டிப் புட்டியில் அடைக்க வேண்டும்; 6. புடபாகம் வேண்டின் அதையும் அனுசரிக்கவும், rules for preparing emollient oil are; 1. oil must be four times the weight of the powder of bazaar drugs; 2. juice of decoction or

bath a added the oil must be  $\frac{1}{4}$  or  $\frac{3}{8}$  or  $\frac{1}{2}$  of their total volume; 3 decoction is prepared as follows; if the drugs are soft add four times their weight of water and reduce to one part by heating for 3 days if they are hard as wood add eight times of water and reduce to one; by heating for 7 days if very hard (வைரம் பாய்ந்ததாக இருந்தால்) 16 times of water its added and reduced to one by heating for 12 days; 4 milk or curd must be equal to that of the oil; 5. Fire must be medium heat (மந்தாக்கினி) for preparing decoction as well as oil; 6. when the residue in the boiling oil is of wax consistency the oil can be decantee and used for vatha diseases; 2. if it is sticky the oil can be used for Pitha diseases; 3. if it is powdery but not like sent it can be used for kapa diseases.

சினைந்திரநாசன், see விஷப் பாலை, *Minusops* genus.

சினை, கருப்பம், embryo; 2. கொழுப்பு, fat; 3. பூவரும்பு, flower bud; 4. முட்டை, egg; 5. மூங்கில், bamboo; 6. பிண்டம், foetus; 7. மீன் சினை, ova of fish; 8. சினைப்பை, ovisac; 9. சோலை, *Tetra meles nudiflora* hempflower.

சினைகள்,	பெண்களின்
நாதாசயங்களில்	சன்னல்
பின்னலான	சவ்வால்
இணைக்கப்பட்ட	இரத்த
சரங்கள், vesicular graffinac	
ovary consisting of a close and compact Taxture united by cellular structure.	

சினைகாவி, see சிரகாகோளி, (Ceylon cow plant *gymnema lactiferum* by C.D.

சினைக்குழல், சினை செல்லும் பாதை, fallopian tube; tube through which ova passes to the uterus

சினை கரைத்தல், கருவழித்தல், to miscarry to abort.

சினைக் கொழுத்தல், சினை வளம், fertilization of ovam.

சினை கொள்ளுதல், கருத்தரித்தல், to cenceive; 3. கொழுத்தல், to be fattened; சினை பருத்தல், becoming heavy with pregnancy.

சினைக் கோளம், ovary gland.

சினைதல், சினை கொள்ளுதல், to conceive.

சினைத்தல், கருப்பங் கொள்ளுதல், to conceive; 2. தோன்றல், to develope; 3. துருவாகத் தோன்றல், to rise as pimples; 4. பழுத்தல், to suppurate; 5. வியர்க்குரு, prickly heat.

சினைத் தண்ணீர், புண்ணினின்று வடியுந் தண்ணீர், a thin colourless discharge from wounds ulcers etc. 2.

சினைப்பையினின்று வடியும் நீர், secretion from ovary; 3. நாதம், ovarian fluid.

சினைத்தாரை, see சினைக் குழல்,  
சினையைக் கருப்பைக்குக்  
கொண்டு போகும் பாதை,  
fallopian tube.

சினை நண்டு, முட்டை கொண்ட  
நண்டு, crab pregnant with eggs.

சினைப்படல், பச சினை  
கொள்ளுதல், to be cow in calf.

சினைப் பருவம், கருக்  
கொள்ளுங்காலம், period of  
gestation.

சினைப் பாதை, see சினை  
போகும் வழி, சினைத்தாரை,  
fallopian tube see நாதவாசி.

சினைப் பித்தல், கருக்கொள்ளச்  
செய்தல், to in pregnate.

சினைப்பு, சினைத்தல், conception;  
2. கொப்புளம், vesicle; 3.  
கொழுப்பு, fat; 4. வியர்க்குரு,  
prickly heat; 5. கருக்கொள்கை,  
to conceive.

சினைப்புக் கிள்ளல், see  
சினைப்புக் கிள்ளல், nipping off  
the end of a boil or pustule.

சினைப்பை, கருக்கூடு அல்லது  
நாதா சயம் ovary the organ  
in which the eggs or their  
elementary or essential parts are  
found developed.

சினைப்பூ, கோட்டுப் பூ.

சினைப்பை யொழுக்கு, இதுவே  
கருப்பையொழுக்கு, அதாவது  
சினைத்தாரை அடைபட்டு,  
கருப்பை வழியாம் நாதாசய நீர்  
ஒழுகுதல்; a condition in which  
the fallopian tube is closed and  
consequently the tube is filled  
with serum until pressure causes  
it to be escape through uterine  
opening - intermittent hydrosal  
pinx.

சினை முற்றி வெளிப்படல், நாதம்  
பருவம் அடைந்து, சினைப்  
பையிலிருந்து வெளிப்படுதல்,  
formation and discharge of ova  
from the ovary — Ovulation.

சினையம்புலி ரோகம்,  
பிரமேகமல்லாது, துர்ப்பலம்,  
கருச்சிதைவு முதலிய வேறு  
நிமித்தமாக யோனியிலிருந்து  
உண்டாகும் வெள்ளையம்  
புலியைப் போன்ற நீரொழுக்கு.  
இது வெட்டை நீரைப்  
போலவே காணப்படும்,  
discharge of a milk white fluid  
from the uterus of vagina not  
due to venereal causes but from  
weakness abortion etc.  
Leucorrhoea.

சினையழிவு, கருத்திரளாமை,  
அதாவது கருப்பைக்குள் விந்து  
சேரா முன்னமே உண்டாகும்  
அழிவு, tubal abortion occurring  
from the ampulla of the oviduct  
- Tubal abortion. 2. கருப்பையில்  
இளங் கருவாயிலிருக்கும்  
போதே ஏற்படும் அழிவு, foetus  
expelled in its embryonic state  
Embryonic abortion.

சினையறை, சினை கொண்ட  
கருவி, ovarium.

சினையாக்கல், கருவண்டாக்கல்  
impregnate.

சினையாக்குதல், கருத்திரிக்கச்  
செய்தல், to impregnate.

சினையாதல், கருவண்டாக்கல்,  
impregnate.

சினையிட்டலி, கருப்பினிகளுக்குக் கொடுக்கும்  
ஒரு வகை யிட்டலி, a kind  
of rice cake specially prepared  
for pregnant woman.

சினையெடுத்த பெண்,  
கருப்பையினின்று  
சினைப்பையைக்  
களைந்தெடுத்த பெண், a woman  
in whom the ovary is removed  
by operation.

சினோகரம், சாதிக்காய், nutmeg —  
Myristica fragrans.

சின், ஞானம், wisdom.

சின்சா சங்கு மாத்திரை, சகல  
குலை, சகல சுன்மம்

இவைகளைப் போக்கும் ஆயுர்வேத மருந்து மாத்திரை, an Ayurvedic medicine in the form of pill given for all sorts of pain in the body and stomach disorders gunmam.

சின்சாதி லேகியம், see சிஞ்சாதி லேகியம்.

சின்மய மாது, வேழ்பின் மேற் பல்லுருவி, parasitic plant found grown on margosa tree.

சின்மயம், ஞானமயம், the nature of spirit or intellect either of the soul or deity.

சின்மய வாத்துமா, ஞானாத்துமா, spiritual Soul.

சின்மாத்திரம், ஞான மாத்திரம், ஆன்மாவின் சயத் தன்மை, natural of the soul.

சின்முத்திராங்கம், அங்குட்டமாகிய சிவத்தையும் தாச்சனியாகிய ஆன்மாவையும் குறிக்கும் படி இரண்டு

விரல்களையும் வளைத்துக் கொள்ளும் ஓர் வகை முத்திரை; see சின் முத்திரை.

சின் முத்திரை, ஞான முத்திரை, அங்குட்டம், சட்டு விரல் இரண்டின் நுனிகளைச் சேர்த்து வட்டமாக வளைத்து யோகாசனம் செய்தல், hand position in Yoga practice.

சின்மை, குரவின் மென்மை.

சின்ன, 1. சிறிய small; 2. இளைய young; 3. பூண்டின் முதற் பெயர், plant first term often indicating the size of the plant, or of its leaves, flowers or fruits.

சின்னகளா, see சிறுகளா.

சின்ன கடம்பு, see சிறு கடம்பு.

சின்ன குடல், சிறு குடல், small intestine.

சின்னக் கொடுக்கன், ஓர் விஷப் பூச்சி, a poisonous insect.

சின்னக் கம்பில், சிறுகம்பில், resin of Gardenia gummifera.

சின்னக் கொழுஞ்சி, சினக் கொழுஞ்சி, Triphasier trifoliata.

சின்னக் குறிஞ்சி, சிறு குறிஞ்சி, Strobilanthes Giliatus.

சின்னகல் பாதை, முத்திரம் பெய்தல், urination.

சின்ன சலவாதை, சிறுநீர் கழித்தல் அதாவது முத்திரம் பெய்தல், urination.

சின்ன சிற்கருகு, வெள்ளாடு, goat.

சின்ன சுவாசம், வயிற்றுப்பிசம், முத்திரப்பை எரிச்சல் முதலிய நோய்களினால் முச்சவிட முடியாத வலியினால் சிறிதளவாக பொறுத்துப் பொறுத்து முச்ச விடுதல், short breath, due to some diseases of the abdomen like ascites, enlarged liver and spleen.

சின்னஞ் சிறியது, மிகச் சிறியது, very small.

சின்னடிகம், see சின்னடி.

சின்னடி, see சிறுகளா.

சின்ன துவரை, see சிறு துவரை.

சின்னத்தும்பி, ஒரு கடல் மீன், a variety of sea fish.

சின்ன நண்டு, சிறு நண்டு, small crab; 2. தேள், Scorpion.

சின்ன பலா, see குட்டிப்பலா.

சின்னப்படுதல், பின்னப் படுதல், to be mutilated or maimed; 2. சீர் குலைதல், excuting cruelty.

சின்னப்பணம், பழைய காலத்து நாணயம், அதாவது அரைப்பணம் ஓன்றே காலணா; An ancient coin equivalent to fifteen pies.

சின்ன பின்னம், சிறு துண்டு, small piece; 2. கண்டதுண்டம், hacked to pieces.

சின்னப்பாகல், see மிதி பாகல்.

சின்னப்புடையன், ஓர் புடையன் பாம்பு, small wart snake.

சின்னப்பு, சிறியப் பூ, small flower.

சின்னப் புலவு, see சிற்றிலைப் புலவு.

சின்ன மலர், விடு பூ, see சின்னப் பூ.

சின்னப் பூக்கொட்டைக் கரந்தை, மாசிப்பத்திரி, Madras absinth, Madras worm wood; grangea madras patana. The leaves are stomachic and antispasmodic can be used as juice or infusion, it cures obstructed menses and hysteria. It is used as antiseptic and anoydhye fomentation.

சின்ன மாவிலிங்கம் காட்டு மாவிலிங்கம், round berried lingam tree — Crataeva religiosa.

சின்ன முத்து, சிறிய முத்து, small pearls; 2. அம்மை நோயில் சிறிய குருவாகக் கோண்றும்

கொப்பளங்கள், small vesides of Small-pox measles — Rubeola.

சின்ன முள்ளங்கி, சுவற்று முள்ளங்கி, Blumea amplectens.

சின்ன மூங்கில், கெட்டி அல்லது கல் மூங்கில், Solid bamboo dendrocalamus strictus.

சின்ன மூலிகம், அறுகிரை, garden spinac Amaranthus gangeticus.

சின்ன மூளை, தலை மண்டைக்குள் இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டும் மூளை வஸ்துவினால் இணைக்கப்பட்டும் இருக்கிறது. இக் கோளார்த்தங்களை இரண்டு நார்க்கால்கள் இணைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. 1 மத்திய பாதம், middle crus; 2. அதோபாதம், inferior crus.

சின்னம், பெண் குறி, genital of female; 2. பரரகம், pollen of flowers; 3. சங்கு, conch; 4. சீந்திற கொடி, meni-Sperm Cardifloria;

5. காசு, coin; 6. அடையாளம், குறி, identification mark; 7. சிறுமை, inferiority; 8. பின்னப்பட்டது அல்லது துண்டம், any thing broken.

சின்னம்மான் பச்சரிசி, சிறிய அம்மான் பச்சரிசி இதனால் சாதிவிங்கம் மெழுகாகும். இதன் பாலை விரல் சுற்று ரணத்திற்குத் தடவி வர ஆறும். மருந்துகளின் வேகத்தையும் தணிக்கும். இது எங்கும் விளையக் கூடியது. தரையோடு படர்ந்திருக்கும். மொசு மொசுப்பாயிருக்கும். காம்புகளில் நெருங்க முளைத்திருக்கும். இலைச் சிறியது. பச்சை நிறம் பாலுள்ளது. துவர்ப்பு, இதனால் மேக உஷ்ணம் நீங்கும். ஆகவே அதிகாலையிலுண்ண இரத்தத்தை சுத்தி செய்யும். குழந்தைகளின் கண குட்டைத் தணிக்கும், small rice plant thyme leaved spurge Euphorbia thymifolia see. சித்திரப் பாலாடை.

Its juice is medicinally astringent, allays venereal heat in the system; used in dysentery. The juice is said to possess the quality of cow's milk and so it is advisable to take it early in the morning. It purifies blood and reduces the constitutional heat (கணம்) in Children. It converts cinnabar into a waxy substance.

சின்னம்மை, See சின்ன முத்து, 2. கொப்பளிப்பான், chicken pox; small pox-in Sanskrit Masurika or Vasanta. It consists of different varieties as mentioned under அம்மை, No definite causes or reason could be assigned for this disease except infection; The other causes are only probabilites. The premonitory symptoms are fever, itching all over the body, restlessness, vertigo, swelling of the skin, redness of the complexion and of the eyes, if affects the whole constitution it is attributed to the goddess (Mari) who has to be

pleased by way of worship. The eruptions which take the form of water bubble or boils filled with water is called chicken pox and when burst watery discharge takes place. If it affects the blood the eruptions are red and the cratings are thin and when suppurate they discharge blody matter. If the blood is not vitiated, the recovery is very easy. If the blood is affected the eruptions are hard and cratings very thick then it is marked by severe pain, thirst, itching, fever, restlesenss.

In small pox that affects the bones and the marrow, the eruptions are small and elivated and the symptoms there are coma, violent pain delusions, restlessness and bodily pain. When it affects the semen, the eruptions are small, bright and very painful. In small pox it is not proper to adopt measures that are very drying, or very cooling because drying process retard the appearance of

the eruptions and makes the recovery worse; but in cooling process if carried to excess bronchitis and other lung trouble ensue. If the eruptions do not appear properly body should be rubbed with butter mixed with juice of raw turmeric and pearl baspam can be given inside. After the eruptions are cured, in some cases inflammatory swelling appear in the shoulder joints.

சின்னம்மைக் குணம், தலையில் வலியுண்டாகி சரம் வளர்ந்து இருமல் தோன்றி, தேகமெங்கும் பருக்கள் போல் நிறைந்து காணும் Signs and Symptoms of chicken pox; Head ache, fever, cough, small vesicles all over the body.

சின்னாருகா, see சின்னாருகை.

சின்ன வல்லூறு, சிறிய வல்லூறு; அதாவது இராசாளி, small falcon.

சின்ன வாலுஞ்சை, see சிறு வாலுஞ்சை.

சின்னவி, see குறட்டை.

சின்ன வெழுத்தாணிப் பூடு, see எழுத்தாணிப் பூடு.

சின்ன வைகுரி, see சின்னம்மை.

சின்னாரிதாரு, கணைத் தேவதாரு, prickly deodar a variety of dedar Cedrus deodara 2. காட்டுத் தேவதாரு, deccany deodar. Erythroxylon monogynum.

சின்னறு, கொடிச் சினுங்கி, a sensitive creeper.

சின்னறுகு, see சிற்றறுகு.

சின்னன், சிறிய பிராணி, small creature.

சின்னாந்திரம், அறுபட்ட குடல், bowels parted or seperated by violence or force.

சின்னாஞ்சி, கச்சைக் கட்டை, crape myrtle Lager stroemia parviflora, உபரச்தைத் தைலமாகச் செய்யும் ஒர்

மூலிகை, An unknown drug capable of turning sub kingdom of minerals into a liquid oil.

சின்னாரியம், சிறு வரகு, small ragi, panicum erucaeforme.

சின்னாருகம், see சின்னாருகை.

சின்னாருகை, சிந்தில், moon creeper. Tinospora cordifolia. It cures fistula in ano fever in jaundice. 2. ஒருவகைப் பூடு உபரச்தை தைலமாகச் செய்யும் ஒர் மூலிகை. an unknown drug capapble of turning sub kingdom of minerals into a liquid oil.

சின்னாருதம், see சின்னாருகை.

சின்னாருகைக் கஷாயம், ஒரு பாண்டத்தில் அடியிற் கண்ட சரக்குகள் அமிழும்படி தகுந்த அளவு நெய்யை ஊற்றி, அதற்குள் 64 சேர் அளவு கொண்ட காசுக் கட்டி கஷாயம் சேர்த்து, மற்றும் திரியிலை, திரிகட்டுகு வாய் விளங்கம்,

மஞ்சள், கோரைக் கிழங்கு, ஆடாதோடை, குடச பாலையரிசி, தகரை சின்னாருளக் அதாவது சிந்தில், இலவங்கப்பட்டை வகைக்கு 6 பலம் சேர்த்து ஊற வைத்துக் காய்ச்சி வடித்து எடுக்கும் கஷாயம் இதை ஆயுர்வேத வைத்தியர்கள் கொடிய குட்டம், மூலம் பெள்திரம், சயம் பிரமேகம் இருமல் முதலிய நோய்களுக்குக் கொடுப்பார்கள்.

It is prepared in the following manner. Pour into a vessel sufficient ghee so as to have the drugs put into it are completely immersed. The drugs are 64 seers of decoction of Acacia catechu, powders of (திரிபலை) three myrobalams (திரிகடுகு) dried ginger, black paper and piper longum (வாய் விளங்கம்) Embelia Rifies (மஞ்சள்), curcuma Longa; (ஆடாதோடை) Adathoda vasica bark; (குடசபாலை வினா) Holarrhena Antidysentrica; (தகரை) Common cassia,

(சிந்தில்) Tinospora cordifolia (இலவங்கப்பட்டை) cinnamon bark. 18 Tolas each. After they are sufficiently soaked in the ghee, the vessel containing them is heated and the ghee is boiled and filtered.

It is prescribed for leprosy, piles, fistula, consumption, urinary and venereal diseases.

சின்னி, சிறியது, that which is small; 2. See சிறு சின்னி, 3. இலவங்கப்பட்டை, wild cinnamon; 4. குன்றி, crabs eye or jeweller's head.

சின்னிக் கிழங்கு, சிறு சின்னி மூலம், the root of brich leaved acalypha — root of Acalypha fruitiosa.

சின்னான் குறிஞ்சி, see குறிஞ்சி, slender conehead - strobilanthus ciliatus.

சின்னிக்காறு, சிறு சின்னிக் காறு, juice of the leaves of birch leaved

acalypha — Acalypha fruitiosa; 2. சிறு நீர் urine.

சின்னி பாஷாணம், see கெளரி பாஷாணம்.

சின்னி சன்னி, see குன்றி.

சின்னி மாழுனி, ஓர் செடி, a variety of cone head plant Strobilanthus bolamputtiensis.

சின்னிமார், see சிறு சின்னி.

சின்னியிலை, சிறு சின்னிக்கிரை, leaves of சிறு சின்னி, see சிறுசின்னி.

சின்னியிரு, வெள்ளைக் குன்றி, white bead vine. Abrus precatorius (albiflora).

சின்னி விரல், சிறுவிரல் அல்லது சண்டு விரல், little finger.

சின்னீர் வின்பம், சிற்றின்பம், carnal pleasure 2. கலவையின்பம், sexual bliss.

சின்னீர், சிறு நீர், urine 2. அற்ப நீர், scanty urine; 3. கலங்கலான நீர், turbid water; 4. சிறு துளி, droplet.

சின்னை, ஓர் வகைப் பெரு மீன், a kind of large fish.

சின்னோக்கு, சிறு பார்வை glance; 2. அமைந்த பார்வை, short sight.

சின்னோய், அற்ப நோய், minor complaints 2. சிறிய நோய், simple disease without complication, 3. சில நோய், some diseases.

### க

கி. நித்திரை, sleep; 2. கழி, pus; 3. விந்து, semen; 4. சுரோணிதம், menstrual blood; 5. மீன், fish; 6. புண்ணில் வடியும் நீர், fluid oozing out from wound or ulcer; 7. முறிந்த இரத்தம், purulence; 8. விஷம், Poison பிரகாசம், brilliance; 9. சேங்கொட்டை, markingnut;

10. பெண், female; 11. காந்தி, lustre; 12. தமரத்தை, see சீகம்.

சீகஞ்சாறு, சிறு கீரையிலைச் சாறு, juice of pigs green.

சீகடி மரம், தமால் செடி Mysore gamboge xanthochymus pictorius alias Garcinia xanthochymus.

சீகட்டல், சீழ் உண்டாதல், to form pus; to suppurate.

சீகட்டு, சீழ் பிடிப்பு, suppuration, purulence.

சீகநாங்கூழ், சிறு குடலடியின் சீழ் ஒட்டிச் சுருண்டு கொண்டிருக்கும் நாங்கூழ், vermisiform appendix so called from its hanging below the intestines in the shape of a worm — Appendix Vermiformis.

சீகம், தமரத்தை, coromandel gooseberry; Averrhoa Carambola;

2. சிறு குடலடியுடன் தொடர்ந்திருக்கும் விரிந்த பை போன்ற குழல், Caecum, a blind

dilatation formed by the large intestine beyond the ileo-caecal valve; 3. சவாசயக் கட்டி, Vomica; 4. புளியாறை, Sour sorrel Oxalis Corniculata; 5. நாகபாஷாணம், prepared Zinc poison.

சீகம்புல், ஓர்வகைப் புல், a species of grass; 2. துடப்பம், broom.

சீகரம், கவரி, the yak bosgrunneus; 2. சுக்கு dried ginger- Zingiber officinale; 3. பஞ்ச லோகம், an alloy of five metals-gold, silver, copper, iron and magnet; 4. மழை, rain; 5. மழைத்துளி, rain drop; 6. நீர்த்துளி, drop of water; 7. மலை, mountain; 8. மலையுச்சி, top of mountain or hill.

சீகிரி, ஆலங்கட்டி, hail stone; 2. நீர்த்துளி, drop of water.

சீகர், see சீகரம், பஞ்சலோகம், an alloy of five metals - gold, silver, copper, iron and magnet.

சீகா, see சீயக்காய், 2. பஞ்சலோகம், see சீகரம்.

சீகாரம், see சீகாமரம்.

சீகாமரம், சீயக்காய், which see.

சீகு, புல், grass; 2. கருப்பு வாகை, black sirissu - Mimosa flexuosa; துடப்பம் புல், broom stick grass.

சீகுப்புல், துடப்பம், இதைக் கருக்கிக் கவாயமிட்டுக் கொடுக்க குழந்தைக் கழிச்சல் போம், broom stick grass. Char the broom and make decoction of it. It is administered in infantile diarrhoea.

சீகைக்காய், see சீயக்காய்.

சீகோவரிசி, Arenga saccharifera.

சீக்கரம், கோழியவரை, fouls bean - Cana valia obtusifolia.

சீக்கட்டல், சீழ் பிடித்தல், suppuration; see சீக்கல்.

சீக்கல், சீழ் பிடித்தல், suppuration, formation of pus; 2. காது, ear; 3. ஓர் வகைக் கல், a kind of stone.

சீக்காச்சா, நாய்ப்புடோல், wild snake gourd. Trichosanthus Cucumerina.

சீக்காது, சீழ் பிடித்த காது, Ear with discharge of pus- Otitis.

சீக்காய், see சீயக்காய், 2. பழுக்காத பனங்காய், unripe palmyra fruit; 3. பழுக்காத காய், any unripe fruit.

சீக்காய் நிறம், வெளிறிய நிறம், pale colour.

சீக்காய்ச்சி, வெளிறின முகமுள்ளவள், woman with sallow countenance.

சீக்காம், நாய்ப்புடோல், see சீக்காச்சா.

சீக்காளி, நோயாளி, patient, sick person.

சீக்கிதாவிகம், பாசிப்பயறு, green gram-phaseolus mungo.

சீக்கிரகம், வாயு, air, 2. விரைதல், hastening.

சீக்கிராயம், நரிப்புடோல், ordinary snake gouraud Trichosanthes anguina.

சீக்கிர சேதனம், நாய், dog.

சீக்கிரதை, சீக்கிரம், quick.

சீக்கிரம், உறைப்பு, pungency of liquors; 2. நோய் வீறு, virulence of disease; 3. மருந்து வீறு, virulence of medicine.

சீக்கிர பத்திரம், முருங்கை மரம், drumstick tree, Pterocarpus moringa alias Hyperantha moringa.

சீக்கிர வீரணம், பெரிய முள்ளங்கி, a variety of radish large radish.

சீக்கிராணி, chronic diarrhoea with purulent matter.

சீக்கிராம் பட்டை, உசிலம் பட்டை, see உசிலம்.

சீக்கிராந்தி, பசலை, Indian spinach.

சீக்கிராந்தூள், see உசிலம் பொடி, powder of the washing tree Abhak sirissa tree.

சீக்கிராம், சவுக்காரத்திற்குப் பதிலாக வூபயோகிக்கும் சீயக்காய்ப் பொடி, soap nut powder.

சீக்கிரான், உசிலமரசமூலம். see சீக்கிரி.

சீக்கிரி, உசில மரம், Albizzia amara; 2. வெட்டுப் பாக்கு, sliced areca nut.

சீக்கிரி வேர், காசினி வேர், chicori root- Chicoria intybus alias chicoria endivia.

சீக்கிரியான், உசில மரம், see சீக்கிரி.

சீக்கு, நோய், disease an English term used colloquially 2. செத்தை, rubbish.

சீக்குப் புள்ளி, சீக்காளி, patient sickly person.

சீக்குரி, தம்பட்டை, அவரை, இதுவே கோழியவரை, fowl's bean canavalia ensiformis.

சீக்குரு, முருங்கை, drumstick tree; 2. see சீக்குரு.

சீக் கூட்டுதல், சீழ் கொள்ளல், to suppurate.

சீக்கூட்டு விரியன், சீழ் கட்டிகளை எழுப்பும் ஓர் விரியன் பாம்பு, a kind of viper whose bite causes pastules or boils, Pusviper.

சீக் கொள்ளல், சீழ் கட்டல், suppuration, formation of pus.

சீங்கட்டான், மூள்வெங்கை, spinous kino tree Bridelia retusa.

சீங்கண்ணி, ஓர் வகை முதலை, a species of crocodile.

சீங்காய், see சீக்காய், soappod Acacia pennata; 2. மண்டற் சீயக்காய், soap bark tree Acacia intsia cassia.

சீங்கை, ஓர் வகை வேலமரம், Acacia pennata.

சீக்கம், சயம், lead.

சீபத்திரம், இண்டிலை, leaves of Mimosa rubicaulis 2. see சீக்கம்.

சீசம், see சீக்கம், 2. கொந்திப்பு, great anger; 3. பைத்தியம், insanity through excitement.

சீசா, கண்ணாடிக் குப்பி, glass bottle; a phial.

சீசா குணம், ஓர் சய மருந்து, iodide of lead.

சீசு, ஓர் வகை மரம் சீஷம், a kind of rose wood, Dubbergia sissso.

சீடகாபி, இலவு, silk cotton tree.

சீடிமண், அப்பிரமண், talc earth.

சீடைப்புமு, செடிகளிற் பிடிக்கும் ஓர் வகைப் புழு, a worm found in plants.

சீடை, ஒரு வகை மீன், sardine fish clupea like 2. ஒரு பலகாரம், a kind of fried preparation of a small marble size.

சீடையாய்ப் போதல் வளராமற் படிக்குப் போதல், to be stunted in growth.

சீட்டு வாங்குதல், சாதல், dying.

சீசிராவம், சீழாக வெள்ளை படுதல், pus discharge from uterus.

சீ(கீ)ண சரிம், மெலிந்த உடம்பு, emaciated body or thin body.

சீண சுக்கிலம், விந்து நட்டம், loss of semen possessing less quantity of semen.

சீணதை, கணச் சூட்டினால், உடல் இளைத்தல், wasting of flesh without any apparent cause. It is a term employed by ancient medical writers to denote cases of atrophy for which no particular

cause could be assigned marasmus.

சீணடு, கெட்ட நாற்றம், stench, bad smell.

சீ(கீ)ணம், பெண் குறி ரோகம், a disease of female genitals; 2. பதனியிவு, rotteness. 3. மெலிதல், emaciation; 4. சோர்வு, exhaustion.

சீ(கீ)ணப் பருவம், 60 வயதுக்கு மேற்பட்டு 80 வரைக்குமுள்ள பருவம், இதற்கு மேற்பட்டதுதான் விருத்தாப்பியம், the stage between 60 years and 80 years.

சீண்டல், நாறுதல், throwing a felid smell.

சீணித்தல், வலி குறைதல், getting weakened 2. மெலிதல், getting wasted or emaciated, 3. பதனமிதல், putrify.

சீணிப்பு, பதனமிவு, putrification.

சீண்டல், விழல் நாற்றம், bad or rancid smell; 2. சீணடுதல், to irritate.

சீண்டறம், see சீண்டல்.

சீணடுதல், சீண்டல், to irritate.

சீதகஷாயம், காய்ச்சாமலே ஓர் இரவு முழுவதும் குளிர்ந்த நீரிலூறப் போட்டு, காலையில் இறுத்து எடுக்கும் குளிர்ச்சியான கஷாயம், a cold infusion prepared by soaking one part of drugs or drugs in six parts of cold water for one night. In the morning it is filtered and administered -cold water infusion.

NOTE: This should not be confounded with பானியம் which see.

சீதகணம், குழந்தைகளுக்கு நாளுக்கு நாள் உடம்பு வற்றி மூக்குயர்ந்து, புருவம் சழித்து வயிறு பொருமி, இரைந்து கழியும் ஓர் வகைக் கண்ணோய், a kind of marasmus attended with gradual emaciation prominent

nose, curing of eye brows, rumbling of the stomach and purging.

சீதகணடு வாதம், பாத நரம்பில் அதிக சிதளம் சேருவதால் உள்ளங்காலில் அடிக்கடி நமைச்சலை பிறப்பித்து, பாதங்களில் குத்தல் வலி, நமைச்சல், முதலிய நோய்களை காட்டுமோர் வாத நோய், it is one of Vatha diseases caused by accumulation of great cold and chillness in the system with following symptoms, itching in the sole of the foot pricking pain.

சீதகந்தம், வெண் சந்தனம், white Sandal which is opposed to செந் சந்தனம், red sandal. Pterocarpus santalinus.

சீதகந்தனம், வெண் கடம்பு, white Indian oak. Barringtonia racemosa.

சீதகம், மஞ்சட் சோளம், Indian corn; 2. ஈயம் tin; 3. குளிர்ந்த காலம், cold weather; 4. தேள், scorpion.

சீதகம்பம், பேரறத்தை, Alpinia Galanger major.

சீதகாம், குளிர் காய்ச்சல், agree.

சீதகலியாண் கிருதம், குதவலிக்கும் கருத்தரிப்பதற்கும் கொடுக்கும் ஆயுள்வேத மருந்து, It is an Ayurvedic ghee preparation given for dysmennorrhoea and sterility to cause conception.

சீதகாத்திரம், சீதளத்தினால் ஏற்படும் சன்னி apoplexy due to extreme cold in the body.

சீதகாந்தம், see அனாசிப் பூ.

சீதகாந்தி, சந்தனம், sandal.

சீதகாரி, கொட்டாவி விட்டு, பிறகு இரண்டு நாசியாலும் நேசித்து, கீழ் மேல் பல் வரிசையைச் சேர்த்துக் கொண்டு இஸ் என்று சப்திக்கும்படி வாயினால் பூர்த்தியாய் தண்ணீரைப் பூரித்து கும்பித்து இரண்டு நாசியாலும் நேசித்தல், இதனால் உடம்பிற்கு வலிவு ஏறி

அத்துடன் அழகும் உண்டாகும். a scientific process of respiration frequently resorted to by yogees (Hatha) purposes of making or rendering the system stony and beautiful it is generally done by dislodging the air in the lungs by yawning and exhaling and then by drawing water into the mouth by holding the teeth fast and then throwing out through the nostrils by exhalation.

சீதகாலம், மழை காலம், winter chill weather.

சீதகும்பம், அலரி, oleander Nerium Gdorum.

சீதகெந்தம், வசம்பு, sweet flag Acorus calamus.

சீதகெந்திகா, see கற்பாட்சி.

சீதக் கடுப்பு, சீத பேதியினால் மலவாயிலேற்படும் வலி, Pain in the anus and lower abdomen due to dysentery.

சீதகேசி மாத்திரை, நேர் வாளத்தோடு கடைச் சரக்குகளைச் சேர்த்துத் தயாரிக்கும் ஓர் பேதி மாத்திரை. இதை குளிர் மழை காலங்களில் கொடுக்கப்படாது, a purgative pill prepared with croton seeds and other bazar drugs.

சீதக்கணம், சீதக்கணை, see சீதகணம் இதுவே ஆமகணம்.

சீதக் கட்டு, சீதபேதியாற் கானும் சீதப்பற்று, mucous in the faeces due to dysentry.

சீதக்கட்டு சரம், சீத பேதியில் கானும் சரம், fever in dysentry.

சீதக்கழிச்சல், see சீதபேதி.

சீதக்காகோளி, நற்சீரகம், cumin seed.

சீதக்காய்ச்சல், உடம்பு சில்லிடும் முறைக்காய்ச்சல், a pernicious intermittent fever due to cold. The surface of the body will be cold-Algid fever.

சீதக்கழிவு, சீதங்கழிதல், சீதம் மலத்தில் போதல், discharge of mucous matter in stools; fluxing.

சீதக்கிராணி, சீதத்தோடு கூடிய சீராணிக் கழிச்சல், a chronic diarrhoea attended with' mucous discharge.

சீதரச் கோளி, நொச்சில், five-leaved chaste tree vitex negunda.

சீதசந்திராந்துரி, see கண்டில் வென்னெய்.

சீதசம்பகம், கண்ணாடி; glass.

சீதசாரம், செஞ்சந்தனம், red sandal Ptero carpus santalinus; 2. see சீதாதிசாரம், 3. குளிர்ச்சியான இனிமைச் சத்து, sweet cool essence.

சீதசிவா, see குளிர்.

சீதசின்னி, பெருஞ்சின்னி, Acalypha fruiticosa a large variety of Acalypha.

சீதங்னி, கபவாத சுரத்திற் காணும் சன்னி பாதம், delirium from complication of pneumonia.

சீதகர தோஷநாசனி, see சடைச்சி, so called from its virtue of curing the evil effects of fever caused by cold or chillness.

சீதகரம், குளிரோடு கூடிய நடுக்கல் சரம், fever attended with cold and shivering ague; அன்றியும் தினவு, சோம்பல், பிரலாபித்தல், மூர்ச்சை, பிரமை முதலிய குறிகளும் உண்டாம்;

2. சீதபேதியோடு கூடிய காய்ச்சல், fever attended with dysentery; 3. சீதளத்தினால் ஏற்படும் சரம். இதனால் நாக்கு சிவந்து மூள் புறப்பட்டு, நாடி உள்ளடங்கி இருமலும் இரைப்பும் உண்டாகும். fever due to extreme cold of the body. It is marked by furred red tongue from inflammation, feeble pulse cough and hard breathing.

சீதகரத்திற்கு தூபம், இதற்கு சீதகர தூபம் போடலாம். பூண்டு, ஒமம், பெருங்காயம்,

இவற்றைப் பொடித்து நகக்கி கரி நெருப்பிலிட்டு தூப மிடலாம். இதுதான் சீதகர தூபம், Garlic, Ajowan Asafoetida can be smashed and put over burning cinders. The smoke rising from it can be inhaled by the patient. The room also gets dis-infected.

சீதகரத்திற்கு நசியம், கீழ்க்கண்ட சீதகர நசியம் போடலாம். மலைக்காசினி வேர்ப்பட்டையை மிளகுப் பூண்டுடன் சேர்த்து அரைத்து உலர்த்திப் பொடித்து நசியமிடலாம். Grind the root bark of Hibiscus with peper and garlic and dry the same and powder it. The powder is used as snuff.

சீதகரத்திற்கு லேகியம், கீழ்க்கண்ட சீதகர லேகியம் பயன்படும். ஆடாதோடை - Malabar nut, கண்டங்கத்திரி, wild eggs plant திப்பிலி, peperlongus; இவைகளைச் சேர்த்து லேகியமாகச் செய்து கொடுக்கலாம். with the above

drugs take sugar, milk, ghee and honey sufficient quantity and prepare leguim திரிகோத மாத்திரையும் பயன்படும்.

சீதகர மருந்து, ஆயுள்வேதப்படி இதற்கு இசைபற்பம், தாமிர பற்பம், சுத்தி செய்த கந்தகம், மனோசிலை, சங்கு பாஷானம், கெளரி, இவைகளை சம எடை கொண்டு இரண்டு நாள் விடாமல் தாய்ப்பாலால் அரைத்து மாத்திரைகள் செய்து சிப்பியில் வைத்து சீலை செய்து, கந்தகம், முழுவதும் ஒடும் வரைக்கும் எரித்து குளிர்ந்த பின் எடுத்து இஞ்சி ரசத்தில் ஒரு குன்றியளவு இருமுறை கொடுக்க முறை சரம்போம்.

according to Ayurveda, Rasa baspam, Copper basbam purified I. sulphur, 2. red orpiment, 3. white arsenic, 4. yellow arsenic, each equal quantity is taken, and grinded for two days with mother's milk. Then made into pills and packed in a bottle and burnt till all sulphur is eliminated. It is

cooled and taken for use. Two grain with ginger juice twice a day is given for intermittent fevers.

சீத தயிலம், சன்னாம்பு, lime குளிர்ச்சியைத் தரும் தைலம், medicated oil which cools the body when one bathes with it.

சீதநற்பிரியம், விஷ்ணு கரந்தை, Vishnus plant — Sphaeranthus indicus.

சீதநீர், பனி நீர், ice water or water collected from dew; 2. பன்னீர், rose water.

சீதபகீதி, பாய்க் கோரை, sedge grass used for mat.

சீதபத்திராம், முருங்கை, drumstick tree; Hyperinthera morringa; 2. குளிர்ச்சியான இலை, leaf which cools the systemeg; 4. வில்வ இலை, Bael leaf. Aegle Marmelos.

சீத பத்திரா, see காட்டாதி.

சீதபம், சந்தன மரம், sandal wood tree — *Santalum album*.

சீதபாகி, குன்றிமணி, seed of *Abrus precatorius*.

சீதபித்த சுரம், மலைக்காய்ச்சல், Malaria.

சீதபித்த ரோகம், உடம்பில் இரத்தக் கேட்டினால் பித்தம் கோளாறடைந்து, உடம்பில் பலவிடங்களில் பூச்சிக்கடியைப் போல் தடிப்புகள் உண்டாகி பிறகு கொஞ்ச நேரத்திற்குப் பின் மறையும், a transient inflammation of the skin characterised by small round elevation on the surface of the skin in any part of the body — Urticaria or Nettle rash இதற்கு மான் கொம்பு; பற்பம், சிவனாரமிர்தம் அன்னபேதி செந்துரம் பயன்படும், it can be cured by sringhi Baspm. Sivanaramirtham or Annabedhi (ferrous sulphate) chenduram.

சீதப்பிரச மனவருக்கம், சீதளத்தைச் சமனப்படுத்தும் பொருள்களின் தொகுப்பு, the group of drugs which relieve sense of coldness; தனியா - Coriander seeds; சக்கு, dry ginger; திப்பிலி, piper longus; ஓமம், *Atychotis ajwan*; வசம்பு, *Acorus calamus*; கண்டங்கத்திரி, *Solanum jacquinii*; முன்னை, *Premna serratifolia*; அகில், *Aquilaria agallocha*; நந்தியாவட்டை, *Tabernae moniana cotonaria*.

சீதபிரபம், கற்பூரம், camphor.

சீதபிரு, மல்லிகைக் கொடி, jasmine creeper.

சீதபுட்பகம், ஏருக்கு, madar plant; *Calatropis gigantia*.

சீதபுட்பம், பெருமுத்தக்காசு, big variety of Koray root — *Cyperus rotundus alias Cyperus*.

சீதழுதளாக்கிரகம், see next page.

சீதழுர்வ சுரம், குளிர் கண்டு பின் ஏற்படும் சுரம் பிறகு பித்தம் அதிகரித்து உடம்பு எரிச்சல் ஏற்படும், a kind of fever in which chill precedes the fever subsequently bile gets excited and burning sensation is felt.

சீதபேதி, மலம் தங்கி நிற்கும் பெருங்குடலின் உட்புறத்திலிருக்கும் சிலேட்டும சவ்வுக்கு தாபிதங்கண்டு இரணம் உண்டாவதால் ஏற்படும் சீதம்

இரத்தத்தோடு கூடிய ஒர் கழிச்சல் நோய். இது சாரலில் நிற்றல் சீதளமான இடத்தில் தங்குதல், அசுத்த நீரை அருந்தல், வாயு பண்டங்களைப் புசித்தல் முதலிய காரணங்களினால் ஏற்படும். dysentery due to a specific inflammation and ulceration of the mucous lining of the large intestine resulting in phlegmatic evacuations in which the stool is mixed with mucous. It is said to be indirectly due to exposure to Chill weather and moist air residence in damp places

- drinking impure water taking heavy food which exites wind etc. It is also known as catarrhal enteritis or alirfluxus. The symptoms generally are loss of appetite, fever, painful urination, nausea, vomitting, pain in the rectum and abdomen stools mingled with mucous or blood or both dry tongue, pale and anxious face straining during deffecation and scanty and high coloured urine.

It should be known that dry food excites Vatha, hot food as chillies excite bile and oily food excites phlegm. The following are the prominent symptoms in each of said varieties. 1. Excited Vatha - gnawing pain in the stomach and the intestines some times attended with cramps. 2. Excited pitha nausea burning sensation in the body and the rectum and vomiting, 3. Excited phlegm mucous stools. 4. Vitiated blood - bloody stools; 5. Acute stage dysentery and diarrhoea.

Physicians should be very careful in using castor oil and opium, considering the stage of the disease and the condition of the patient. In chronic dysentery not attended with fever, curds of buffaloe milk or whey may be used with advantage.

**NOTE:** The predisposing cause to this disease are the changing period from hot weather into the damper season of the monsoon. The first symptom of dysentery is feeling of gripping about the navel often accompanied by nausea. Pregnant women are especially liable to the disease, which generally causes miscarriage.

As the disease becomes more severe no faecal matter is passed but only shreds of large flakes resembling the washing or raw meat. Pressure over the bowel is rather painful. Stools have a peculiar offensive odour.

In every case of dysentery there is danger of the liver being affected

and of liver abeess forming as a secondary result of dysentry, chronic dysentery more frequently results as a sequel of acute from. It must also be noted that chronic dysentery is frequently associated with piles.

Dysentery in children may occur suddenly or it may be sequel to diarrhoea.

மருத்துவம், treatment, சுரத்துடன் கூடிய சித்பேதிக்கு, for dysentery with fever படிகலிங்க சிந்தூரம், Padiga linga chenduram grii with Honey twice or thrice a day, வயிற்றுக் கடுப்பு அதிகமாக கண்டால், if there is much pain in rectum and abdomen and straining during defecation, படிக லிங்க செந்தூரத்தை இலவங்கப் பட்டை, gm 2 ஜாதிக்காய்  $\frac{1}{8}$  கஷாயத்தில் இரு வேளை கொடுக்கலாம். Padiga linga chenduram with the decoction of cinnamon bark gm 2 and nutmeg 1  $\frac{1}{8}$  can be given twice a day. If there is much blood in the stools leaves of red cotton plant can be

added along with the bark, வாந்தி அதிகம் கண்டால் பவழப் பற்பத்தை gm 2 எலுமிச்சஞ் சாற்றில் இரு முறை கொடுக்கவும், if there is vomiting give coral Basparam gm 2 with Lime fruit juice 10 drops twice or more times. இரத்தம் அதிகம் காணில் நாகச் செந்தூரம், gm 1 தேனில் இடவும், if more blood is passed administer Naga (zinc) Chendumram with honey twice a day

யாவற்றுக்கும் குடசபாலை மண்பாகு அரிஷ்டம் நன்று, for all varities Syrup of Aristam of kurchi or any preparation of Kurchi.

**சித்புதனாக**                            கிரகம்,  
குழந்தைகளைத் தாக்கும் ஓர்  
கிரகதோஷம்.                            இதனால்  
குழந்தைகள் திடுக்கிட்டெழுல்,  
நடுக்கம், வாந்தி, அதிசாரம்,  
இருமல்,                                    இரைத்தல்,  
கண்ணோய், அயர்ந்த நித்திரை,  
சித்வழும்பு, கால் கை இரத்தக்  
கவிச்ச நாற்றம்                    முதலிய

குணங்கள் ஏற்படும். An affection of a malignant star in children with following symptoms children often get up in sleep as if frightened shivering vomiting, diarrhoea, Cough, heavy breathing Sore eyes, comatose sleep and bloody smell of the limb and body.

சித்பபருத்தி,                            வெலிப்பபருத்தி,  
hedge cotton Daemia Extensa.

சித்ப்பஞ்சனம்,                            சிதசரத்திற்காக  
சிவபிரானால்                            சொன்ன ஓர்  
ஆயுள் வேத மருந்து, An Ayurvedic medicine supposed to be given by Siva.

சித்ப்பற்று, see சித்கக்ட்டு.

சித்ப்பிரபம், கற்பூரம், camphor.

சித்ப்பிடிப்பு, see சித்கக்ட்டு.

சித்ப்பிரியன்,                            பற்பாடகம்,  
sparrowleg Mollugo cerviana.

சித்ப்புரவ சன்னிபாதகரம்,  
பித்தாதிக்கத்தினால்                    கபம்  
கரைந்து    சிதலாத்தை

அதிகப்படுத்தும் சரம்.  
இச்சரத்தால் புளியேப்பம்,  
மூர்ச்சை, தாகம் முதலியவை  
ஏற்படும், due to vitiated bile,  
phlegm melt and is excited and  
causes fever characterised by  
scurfbelching swooning and thirst.

சீதப் பெருக்கு, see சீத பேதி.

சீத மஞ்சரி, நிலக்கு ரோசனை,  
that which removes verdigris from  
brass.

சீதமண்டலி, ஒரு பாம்பினம்;  
இது நல்ல பாம்பின் வயிற்றில்  
பிறப்பதாகக் கருதப்படும். இது  
கடித்தால் தேள் கொட்டினாற்  
போல் குடல் குளிர்ந்து பிரட்டல்  
உண்டாகி வியர்வை பெருகி,  
மரணத்தை யுண்டாக்கும்,  
venomous reptile supposed to  
descend from cobra. Its bite  
resembles the sting of Scorpion;  
causes chillness of bowels  
restlessness, profuse sweating and  
death.

சீதமண்டுரோம், மண்டுரத்தையும்,  
பசு மூத்திரம், பசு நெய், பால்  
இவைகளைக் கொண்டு  
தயாரித்த ஆயுர் வேத மருந்து,  
இது புளித்தேப்பம், குலைவலி,  
வாந்தி, வெட்டை, இரத்தப்  
போக்கு, இவைகளுக்குக்  
கொடுக்கப்படும். an Ayurvedic  
preparation with hydrated oxide  
of iron, cow's urine, cows milk  
and cow's ghee as chief  
ingredients. It is prescribed for  
sour belching vomiting, stabbing  
pain, gonorrhoea & epistaxis.

சீதமழுரம், கற்பூரம், camphor.

சீதமருந்து, உடம்பின்  
அழற்சியைப் போக்கி  
குளிர்ச்சியை உண்டாக்கும்  
மருந்து, medicine that reduces  
heat in the body without any  
diminution of sensibility and cools  
the system. Refrigerent.

சீதமலடு, பெண்களுக்குண்டாகும்  
ஆறு வகை மலட்டு நோய்களுள்  
ஒன்று. One of the six varities

of sterility in woman caused by  
extreme chillness of the body.

சீதமறுமாழலி,  
வெண்காக்காட்டான் வேர், root  
of Clitoria ternatea.

சீதமேகம், மூத்திரம் மிகக்  
குளிர்ச்சியாயும்  
மதுரமுள்ளதாயும், அதிகமாயும்  
இறங்கும் ஓர் மேக நோய், an  
urinary disease where in there  
is excess flow of cool saccharine  
urine.

சீதமைக்குடல், மந்தக்கட்டு சீதம்  
தங்கிய குடல், ஆடுமாடுகளுக்குக் குடலிற்  
காணும் ஓர் நோய், இதனால்  
மெல்லவும், அசை போடவும்  
முடியாது, a disease in cattle  
& Sheep by which they are unable  
to chew the cud. It is attended  
with torpidity of the mucous and  
constriction of the bowels, Fardel  
bounn.

சீதம், 1. அகில் agilwood;  
குளிர்ச்சி, chillness; coolness; 3.  
மேகம் cloud; 4. நீர், water; 5

see கண்டில் வெண்ணெய், 6.  
ஊற் கஷாயம், cold infusion;  
7. சந்தனம், sandalwood tree; 8.  
நறுவிலி, cordia obliqua; 9.  
பற்பாடகம், fever plant Mollugo  
cerviana; 10. சீதளம், chillness; 11.  
சீதங்க பாஷாணம், a kind of  
arsenic probably so called from  
its causing profuse sweating 12.  
சீதக்கட்டு, mucous in the bowels;  
13. மாரிகாலம், rainy season;  
14. வெண்மை, whiteness; 15.  
ஓர் வகைக் கள், a kind of  
toddy; 16. பனி, dew.

சீதம் விழல், குடலினின்று சீதம்  
கழிதல், abine discharge as in  
dysentery.

சீதரச சன்னி, சீதளத்தால் ஏற்படும்  
சன்னி, apoplexy from extreme  
chillness.

சீதரசம், குளிர்ச்சியான ரசம், cool  
essence.

சீதாணம், விஷ்ணு கரந்தை,  
vishnu's plant Indian globe thistle  
Sphocranthes indica.

சீரத்த பேதி, சீதமும் இரத்தமுங் கலந்த பேதி, dysentery with blood and mucous in stools; இது குருவீச்சிப் பூண்டினால் திருமென கருதப்படுகிறது. *Ehretia buxifolia* is said to cure the disease.

சீரத்தாதிசாரம், diarrhoea with mucous and blood, See சீரத்த பேதி.

சீரத்தக் கிராணி, நாள்பட்ட சீதமும் இரத்தமும் கலந்த பேதி, chronic diarrhoea with mucous and blood.

சீரப் பிரியம், see சீரணம்.

சீரணார் கெந்தி, ஒர் வகைக் கெந்தகம், a kind of Sulphur.

சீரம், குளிர், water urcher *Sagittaria obtusifolia*.

சீரநுட்சை, பிரசவித்த பெண்களுக்குக் காணும் சீதபேதி, இது பித்தம் சிலேட்டுமெத்தில் சேருவதால்

உண்டாகும், dysentry generally attacking women after delivery.

சீதரோகணி, see பீத ரோகணி.

சீதலப் பாம்பு, கடித்தால் சோர்வை யுண்டாக்கும் ஒர் பாம்பு, a snake, the bite of which causes exhaustion.

சீதலி சிமித்தா, see இலவு.

சீதலை, அரக்கு, Sealing Wax.

சீதலோத்திரம்,

வெள்ளிலோத்திரம், white coloured bark of lodhra tree — *Simplous Racemosa*.

சீதவஞ்சிரசம், கடுமையான சுரத்திற்குக் கொடுக்கும் ஆ.வே. மருந்து An Ayurvedic medicine given for acute fever.

சீதவல்லி, கருப்பறுகு, black cynodon grass.

சீதவலயம், பூகோளத்தின் சீதமண்டலம், the artic region of the Globe.

சீதவழும்பு, வயிற்றுப் போக்கிற காணும் ஆம், mucous collected in the bowels voided in dysentery.

சீதவழுப்பு, ஆம் கழலுகை, alvine discharge.

சீதவர்க்கம், அத்திமரம், fig tree - *ficus glomerata*.

சீதவாதக் கடுப்பு, குளிர்ந்த காற்றினாலுண்டாகும் வாத வலி, (சலக்கடுப்பு) Rheumatic pains due to exposure to chill weather.

சீதவாதம், சலதோஷம், cold; 2. குளிர்ச்சியாலுண்டாகும் நரம்பு வலி, Nervous pain caused by cold; 3. குளிர் காற்று, cold wind; 4. உத்தாமணி, hedge cotton; see சீதவாரம்.

சீதவாரம், உத்தாமணி, hedge Cotton - *Daemia extensa*; 2. வல்லாரை, Indian Penny wort - *Hydrocotyle asiatica*; 3. மல்லிகை, jasmine - *Jasminum sambuc*.

சீதவிரிபாணி, தாமரைக் கிழங்கு, lotus root.

சீதவுரி, see அவரி.

சீதவுளத்தாள், நறுவிலி, *ebestens Cordia* genus.

சீதளகம், வெள்ளாம்பல், white indian water lily, *Nymphaea lotus*; 2. see கோடகசாலை.

சீதள கஷாயம், தண்ணீரில் ஊறப் போட்டு வடித்த கஷாயம், a decoction prepared without boiling but by soaking the drugs in cold water for 12 or 24 hours. Cold infusion.

சீதள காலம், மழை காலம், rainy season; 2. குளிர் காலம், cold season.

சீதள காரி, see சீத மருந்து; 2. குளிர்ச்சி தரு மருந்து, Cooling medicine; 3. see தாகமடக்கி, 4. உஷ்ணத்தைத் தணித்துத் தாகத்தை அடக்கு மருந்து, Refrigerant.

சீதளக் கட்டி, உடம்பின் குளிர்ச்சியினால் அழற்சி காணாமலே மெதுவாக எழும்பும் கட்டி, cold abscess an abscess that develops slowly without any symptoms of inflammation especially heat and redness — Cold abscess.

சீதளங்காய், see கொடி மாதளை; 2. சிற்றகத்தி.

சீதளங் கொள்ளல், நீர்க் கொள்ளல், to be attacked with cold.

சீதள சத்தி, சன்பகம், Champank Michelia champaca; 2. கிராம்பு, clove Myrtus caryophyllus; 3. கெந்தமாஞ்சில், see note under சடாச மிருகம்; 4. பற்பாடகம், see சீதப்பிரியன், 5. பொன்னாங்காணி, sessile plant.

சீதளக்காணி, பொன்னாங்கண்ணி, see சீதளி.

சீதள சன்னி, சீதளத்தினால் உடம்பிற்கு ஏற்படும் சன்னி, delerium as a result of Cold.

சீதள சிமித்தும், இலவு, silk cotton tree - gossypium arboreum.

சீதள சுரம், உடம்பில், சீதளமுண்டாவதால் உண்டாகும் சுரம், fever due to cold.

சீதள தாகம், நீர்த் தோஷத்தினாலும் உடம்பில் சீதளம் தங்குவதாலும் ஏற்படும் வறட்சியாலுண்டாகும் தாகம். Thirst due to an attack of cold or from extreme chillness.

சீதள தீவனி, விஷ்ணு கரந்தை, Vishnu's plant indian globe thistle — sphoeranthus indicus.

சீதளத் தைலம், குளிர்ச்சியைத் தரும் தைலம். a medicated oil tending to cool the system. 2. ஓர் கடைச் சரக்கு, bazaar drug.

சீதள நோய், குளிர்ச்சியால் ஏற்பட்ட நோய் விரைப்பு முதலியன், disease due to chillness as rigidity of muscles rigor etc.

சீதள பத்திரி, see சீதள பத்திரிகம்.

சீதள பத்திரிகம், ஓர் பூடு, west indian arrowroot — Maranta dichotoma.

சீதளப் பண்டம், உடம்பிற்குக் குளிர்ச்சியை யுண்டாக்கும் பொருள்கள், things that cool the system causing cold etc.

சீதளப் பழம், வேங்கை — Pterospermum rubiginosum.

சீதளப் பாசி, வேப்பம் பாசி, an aquatic or water plant a moss — char corallina.

சீதளப் பிரதம், சந்தனம், sandal.

சீதளப் புலவு, see சீதளப் பழம்.

சீதளமாயாறவிடல், குளிரும்படி காற்றில் வைத்தல், exposing to air to make anything chill; 2. புடமிட்ட நெருப்பவிந்து குளிரல், to let the fire to cool down.

சீதள மாணோன், பச்சைக் கற்பூரம், crude camphor.

சீதளம், குளிர்ச்சி, coldness; chilness; 2. ஈரம் dampness; 2. சந்தனம், sandalwood; 4. பச்சைக் கற்பூரம், crude camphor 5. சிற்றகத்தி, a variety of sesban sesbania aegyptiaca; 6. தாமரை lotus; 7. துரிசி, blue vitriol; 8. see கொடி மாதுளை; 9. see கோடகசாலை, 10. முத்து, pearl; 11. எலுமிச்சை, lime citrus acid; 12. கற்பூரம், camphor.

சீதளம் போக்கி, வெண் கொழுஞ்சி, white variety of கொழுஞ்சி which see.

சீதள மூடுதல், மரணத்திற்கு முன்னதாக கை, கால் சில்லிட்டுப் போகும் ஓர் தூர்க் குறி, body becoming icy cold just before death.

சீதள வாகை, சிலைழுஞ்சை, Albizzia odoratissima; சிற்றிலைப் புலவு, Pterospermum — suberifolium.

சீதள வாதம், உடம்பில் சீதளம் தங்குவதாலுண்டாகும் வாத

நோய், Rheumatic disease due to extreme chillness in the body.

சிதை வாயு, உடம்பில் நிரேற்றங்கண்டு பிறகு வாயு சேர்ந்த கோளாறு, excess of wind due to extreme chillness in the body.

சிதைாகர்ப்பமக்கினி, see குளிரி.

சிதை கிருஷ்ணத்திசாரி, (திருஷ்ணம் - தாகம்) see குடசபாலை; 2. see கோடாகுரி, 3. பெரியம்மை, small-pox; 5. குளிரி, water archer Sagittaria — obtusifolia.

சிதை தேவி, குரிகை நோய்க்கு அதி தேவதை, Godess of small-pox.

சிதை விரண ரோகினி, வேம்பாடல், Red creeper, Ventialoga — Madrasptana.

சிதை, பொன்னாக் கண்ணி, sessile plantuecebrum sesile? Alternanthera sessiles. 2. வேப்பிலை, Margosa leaf-

Azadirachta indica 3. see கொம்மட்டி மாதுளை, citron-melon lime — Citrus medica.

சிதைப்பு, see சிதைம், chillness.

சிதைளை, ஓர் வகை நாரத்தை, a species of Mandarin orange; 2. see கொடி மாதுளை; 3. கொம்மட்டி மாதுளை, citrus medica.

சிதைப் பழம், வேங்கை, pterosperum suberifolium.

சிதைப் புலவு, see சிதைப் பழம்.

சிதை, see சிதை.

சிதை நங்கை, see வேப்பிலை நங்கை, which see.

சிதை, சிதாச் செடி, custard apple tree. Anona — Squamosa. The root is a violent purgative. The bark is astringent used as tonic leaves are anthelmintic. They are applied for guinea worm disease

நரம்பு சிலந்தி, see சிதை பழம் and சித்தாப் பழம்.

சிதைரணி, see குங்குமச் செவ்வந்தி.

சிதை காகோளி, see சிதக் காகோளி.

சிதைகாரி, see சிதை விரண ரோகினி.

சிதைங்க தோஷம் see சிதைங்க சன்னி.

சிதைங்க சன்னி, உடம்பு முழுவதும் குளிர் நடுக்கல் கண்டு, வியர்த்து, வயிறு பொருமிக் கழிந்து, தாகம், விக்கல், வாந்தி, பெருமுச்ச, இருமல், குறந் கம்மல், இளைப்பு, நெஞ்சில் கபம் தள்ளாட்டம் ஆகிய குணங்களை யுண்டாக்கி 15 நாளையில் மரணத்தை யுண்டாக்குமோர்

வகை சன்னி, a kind of apoplexy characterised by shivering or tremor of the entire body through cold, sweating, purging, vomiting,

sighing, heavy respiration cough etc, resulting in death with in fifteen days; 2. தீராத பக்கவாத நோய், an incurable paralysis with low temperature of the body.

சிதைங்க பாஷாணம், ஓர் வகைக் கொடிய பாஷாணம். இதை உட்கொள்ள உடம்பு முழுவதும் வியர்க்கும். ஆகவே, இப்பெயர் கொடுத்திருக்கலாமென கருதலாம், a kind of virulent mineral poison and probbaly derived, its name from it supposed power of causing profuse perspiration, when taken in எல்லா பாஷாணங்களுக்கும் இக் குணம் உண்டு என்பதை பாஷாணம் குளிர்ந்து கொல்லும் என்பதால்தான், all arsenic poisons have this action. 2. ஓர் பிறவிப் பாஷாணம், a natural mineral poison.

சிதைங்கம், see சிதைங்க சன்னி; 2. சிதைங்க பாஷாணம்.

சிதைங்கனி, வெற்றிலை, betel leaf.

சீதாங்கிசம், முருங்கை, drumstick — tree Hyperinthera — moringa.

சீதாங்கிதம், பாற்பட்டை, a tree so called from its bark, yielding a milky juice.

சீதா செங்கழுநீர், நெய்ச்சிட்டி.

சீதாதம், ஓர் பல் நோய், disease of tooth perhaps scurvy see சிதாடம்.

சீதாதி, கோதுமை, wheat.

சீதாபரியம், see கொட்டைக் கரந்தை.

சீதாப்பழம், சீதா மரத்தின் பழம், custard apple. Anona — squamosa.

The unripe fruit or leaves are ground with salt and applied to boils to make them supurate. The ripe fruit is applied externally for maturing abscess and malignant tumours for hastening suppuration. The seed unripe fruit and leaves contain an acrid principle fatal

to vermins and insects. Powdered seeds mixed with green gram powder is a good hair wash. The seeds give an oil and resin which contain an acrid principle. See சீதா and சீதாபழம்.

சீதாதி சாம், குளிரால் ஏற்பட்ட கழிச்சல், diarrhoea caused by cold or chillness. 2. சிதத்தோடு காணும் பேதி, dysenteric diarrhoea.

சீதா பூரம், பொன்னாங்கண்ணி, see சீதளி.

சீதாப்பிரியம், விஷ்ணு கரந்தை, see சீதரணம்.

சீதாயம், சுடுகாடு, burning or cremation ground.

சீதாமனோகரம், சம்பங்கிக் கொடி, cowslip creeper - Pergularia — odortissima.

சீதாம்சாசம், அபசமார ரோகத்திற்குக் கொடுக்கும் மருந்து, a mercurial preparation

given for epilepsy and allied diseases.

சீதாரம், வெட்சி மரம், flame of the forest - Ixora coccinia; 2. மாங்காய், mango.

சீதாரி, கேதுருமரம், cedar tree; 2. செம் புளிச்சை, Indian sethia red cedar Erythroxylon Monogynum; 3. சாம்பிராணி, common benzoin.

சீதாரிக் கட்டை, கேதுருக் கட்டை, cedar wood; தேவதாருக் கட்டை, deccany deodar used as an incense or perfume — Erythroxylon monogynum.

சீதாரிசம், சுத்தி செய்த இரசம் கெந்தியுடன் வெள்ளைச் சாரணை, சித்திர மூலச் சாற்றிலும், எருக்கன் இலைச் சாற்றிலும் அரைத்துப் பக்குவப்படுத்தி, சீதபித்த நோய்க்குக் கொடுக்குமோர் ஆயுர்வேத மருந்து, An Ayurvedic Medicine containing mercury &

sulphur given for the diseases caused by phelgm and heat humours.

சீதாரு see சீதாரி.

சீதாவி, பால், milk.

சீதாவிகம், சண்பகம், champauk; Michelia champaca.

சீதாவிச்சாதம், பாற்சாதம், milk and rice.

சீதாள பத்திரம், தாளிப் பனையின் ஒலை, the leaf of talpot palm.

சீதாளம், தாளிப்பனை, talpot palm. Coryphaum braculifera; 2. கூந்தற்பனை, jaggery palm carryota Urens.

சீதாளி, தாளிப்பனை, see சீதாளம்.

சீதாளை, see சீதாளம்.

சீதானம், விட்டுனு கரந்தை, see சீதரணம்.

சீதி, பெண் குறி, female genital  
2. குளிர், chillness; 3.  
முற்றத்துறத்தல், complete  
renunciation.

சீதிகம், பக்கஞ்சுக்கு வரும் ஓர்  
சரம், a variety of fever that  
attack cattle.

சீதிகா, see சீதிகம்.

சீதினை, ஓர் வகை பாலை மரம்,  
a species of ironwood tree—  
Mimusops genus.

சீதிபாவம், குளிர்ச்சி, coldness.

சீது, ஈயம், lead or tin; 2. கள்,  
toddy, any fermented liquor; 3.  
சிந்தில் சாறு, juice of moon  
creeper; 4. மது, palm wine; 5.  
யானைக்கன் மதம், the liquid  
from the meal elephant temples,  
when in rut; 6. கெந்த மாஞ்சலி,  
a plant.

சீது கந்தம், மகிழு மரம், West  
Indian Medlar Mimusops elengi.

சீது பலம், நெல்லிக்காய், country  
gooseberry. *Phyllanthus emblica*.

சீதுழாய், திருத்துழாய், அதாவது  
துளசி, holy basil *Günnum*  
*Sanctum*.

சீதிகா, see சீதிகம்.

சீதே பலம், கற்கண்டு, sugar candy.

சீதே பலாதிகுரணம், see சீதோ  
பலாதி குரணம்.

சீதேவி, பொன்னாங்கண்ணி,  
sessile plant, *illecebrum sessile* alias  
*Alternanthera sessilis*; 2. see  
சீதேவி செங்கழுநீர்.

சீதேவி செங்கழுநீர், நெய்ச்சட்டிக்  
கீரை, purple fleabane *vernonia*  
*Anthelmintica* alias *V.cinerea*.

சீதேவித். தைலம், பொன்னாங்கண்ணித் தைலம், a medicated  
oil prepared with sessile as chief  
ingredient; 2. அகஸ்தியர்  
வல்லாதி 600 கண்ட முறைப்படி  
சீதேவி செங்கழுநீருடன் மற்ற

மருந்து சரக்குகளையும் சேர்த்து  
தயாரிக்குமோர் தைலம், a  
medicinal oil prepared with  
fleabane leaves as chief ingredient  
according to the process laid down  
in Agastyar's *Vallathi* 600.

சீதேவி புட்பி, நாகதாளி, snake  
hood tali, *Cucumis — anguinus*.  
It possesses remarkable qualities.  
Its root is used by snake charmers  
for charming snakes. It should  
not be confounded with  
(சப்பாத்தி) common prickly pear  
which is wrongly called by the  
same name (நாகதாளி).

சீதேவியார் செங்கழுநீர், see  
சீதேவி செங்கழுநீர்.

சீதேவிப் பூடு, see சான்கி.

சீதை, பொன்னாங்கண்ணி, see  
சீதேவி; 2. மது, fermented liquor;  
3. செங்கழுநீர், red Indian water  
lily; 4. நெய்ச் சட்டி, fleabane.

சீதோதக கஷாயம், 2. குளிர்ந்த  
நீரில் ஊறப் போட்ட கஷாயம்,  
cold infusion; See சீதகஷாயம்.

சீதோஷ்ஜைக் கருவி,  
குளிர்ச்சியையும் குட்டையும்  
குறிக்கும் கருவி - Thermometre.

சீதோஷ்ஜை நிலை, மனிதன்  
அல்லது வேறு உயிர்ப்  
பிராணிகளைத் தாக்கும் ஊரின்  
உட்னம், குளிர்ச்சி, வறட்சி,  
காற்று முதலியவற்றின்  
நிலைமை, The condition of the

country in respect of temperature,  
chillness, dryness, moisture, wind  
and other atmospheric variations  
and phenomena by which man  
and animals are affected this  
includes seasonal variations also  
— Climatic condition.

சீதோ பலாதிச் குரணம்,  
கற்கண்டை ஆதியாகக்  
கொண்டு, மூங்கிலுப்பு, திப்பிலி  
மூலம், ஏலம்,  
இலவங்கப்பட்டை,  
முதலியவைகளைச் சேர்த்துச்  
குரணம் செய்து காச மூச்சு,  
உடம்பெரிசல், சரம்  
இவைகளுக்குக் கொடுக்கப்படும்  
ஆயுள்வேத மருந்து, An  
Ayurvedic preparation with Sugar

candy as chief ingredient given for fever cough, asthma etc.

சோஷனம், உண்ண நிலைமை, temprature.

சோஷகம், குளிர்ந்த தண்ணீர், cold water.

சோஷதமம், தண்ணீர், water.

சீதா, see சீதா and சீதா பழம்.  
இதன் வேர் பேதிக் குபயோகமாகும். இப்பழத்தை தின்ன பித்த சிலேட்டுமத் தொந்தம் அக்கினி மந்தம், சித்த பிரமை யுண்டாம். Its root bark is used as purgative. Fruits when eaten causes combination of heat and cold, loss of a appetite and mental affections. இதில் பல வகைகள் உண்டு.

There are different varieties:

1. சீதா — Anona squamosa — custard apple.

2. பெருஞ்சீதா — Anona cherimolia. Cherimoyer.

3. இராம சீதா — அணி நுரை Anona Reticulata West Indian custard apple. The dried unripened fruit yields black dye. Riped fruit is very sweet and free from acid.

4. முள்ளசீதா —புளிபலா, Anona Muricata - prickly custard apple the fruit is insipid but very nutritious.

5. முதலை சீதா — Anona Palustris — Alligator apple tree. It is so called as they are eaten by alligators.

சீதல் — தூய்மை யாக்குதல், cleansing, purifying.

சீதாதிரம், பிசின், gum.

சீதியம், தானியம், grain.

சீதி யோனான், ஓர் மெலிந்த சிறிய ஒணான் — a small thin and inferior kind of lizard or blood sucker — Agamidae; 2. சினைப் பற்றிய ஒணான் — a pregnant lizard.

சீதிர பரணாதி , see கருந்துளசி.

சீதிரம், குதம், anus.

சீதிரை, See அம்மான் பச்சரிசி.

சீது, ஓர் வகை மூங்கில், bright green bamboo of the western ghats Teinosta chyum wighti.

சீதுப் பூத்தெனல், காசத்தினால் எழும் ஒலி noisy breathing due to asthma.

சீதுவம், செம்பை, Common sesban Sesbania — Acyptiaca; 2. சுத்தம் cleanliness; 3. சத்து, nutritiousness; 4. பலம், strength.

சீதை, பதனழிவு, rottness; 2. பீழை, mucous purulence.

சீதைக் கண், பீழை சாருங்கண், eye with purulent discharge.

சிந்த மரம், see சீதா.

சிந்தல், குளிர், மழைக் காற்று, drizzling rain with chill breeze;

2. மூக்குச் சளி, mucous matter from the nose; 3. மழைக்குளி, small drops of rain; 4. see சிந்துதல்.

சிந்தி, சீகை முள்ளு, Acacia — Pennata.

சிந்தி யாலாட்சரை, see அம்மான் பச்சரிசி.

சிந்திலுப்பு, see சிந்திற் சருக்கரை.

சிந்தில், சிந்திற் கொடி, அல்லது அமிர்தக் கொடி, அல்லது அமிர்தவல்லி. இது ஓர் கொடி, மிகக் கசப்புள்ளது. மருந்துக் கடைகளில் கிடைக்கும் எங்கும் விளையக் கூடியது. ஆயினும் வங்காளம், அசாம், மலையாளம், தட்சணம்

இவ்விடங்களில் விசேஷம்.

இதன் பூ சிறியது, மஞ்சளாயிருக்கும். பெரிய

மரங்களின் மேல் இக்கொடி படர்ந்திருக்கும். வேப்ப மரத்தின் மேல் படர்ந்திருப்பது

சிறப்பாக கருதப்படுகிறது.